

Vaš uspeh poganja našo **vizijo.**

Raziščite celovito ponudbo koruznih hibridov Dekalb in pripravkov za varstvo rastlin.

**VEDNO NA
VAŠI STRANI.**



KATALOG 2026.

ZA STROKOVNO PODPORO IN POMOČ SE OBRNITE NA BAYERJEVA PREDSTAVNIKA NA TERENU

Izbor hibridov Dekalb®

4

Varstvo pšenice

18

Varstvo ječmena

20

Varstvo koruze

21

Varstvo oljne ogrščice

22

Varstvo krompirja

23

Herbicidi v žitih

24

Fungicidi v žitih

27

Herbicidi v koruzi

32

Fungicidi v oljni ogrščici

36

Herbicidi v krompirju

38

Fungicidi v krompirju

39

Insekticidi

40

Biološki pripravki

42



LADISLAV KEREK
051 641 199
laszlo.kerek@bayer.com

Prodajni predstavnik za pomursko,
podravske in koroško regijo



MARKO FRANK
030 705 446
marko.frank@bayer.com

Prodajni predstavnik za
podravske, savinjske, zasavske,
osrednjeslovenske, posavske,
gorenjske in primorske regije

Izbor hibridov

Dekalb®

Vrsta storžja: Fix/Flex

Potencial pridelka

Sproščanje vlage

Toleranca na sušo

Čvrstost stebela

Razvitost korenin

Kakovost zrn

HIBRID	FIELD SHIELD	ACCELERON	FAO SKUPINA							
DKC3972			300	Flex	9	10	9	9	9	9
DKC4098			320	Flex	10	9	8	9	10	10
DKC4109			330	Fix	10	10	9	10	10	9
DKC4125 NOVO			330	Flex	10	9	10	10	10	10
DKC4533	*		350	Flex	10	10	10	9	9	10
DKC4712			360	Flex	9	9	9	8	8	9
DKC4726			380	Flex	9	9	9	9	9	9
DKC4897			390	Flex	10	9	8	9	9	9
DKC4933			410	Flex	10	9	10	10	10	9
DKC5110 DUAL HIBRID			440	Fix/ Flex	9	8	9	10	10	10
DKC5182			450	Flex	9	9	8	9	9	9
DKC5911 SILAŽNI HIBRID			550	Flex	10	8	9	10	10	10

* kandidat za FIELD SHIELD





DKC3972

Prvi zaslužek!

FAO
300

acceleron[®]
elite



ZNAČILNOSTI

- // Dober potencial pridelka z odličnim sproščanjem vlage
- // Prilagodljiv za vse vrste tal, tudi za srednje težke in najzahtevnejše razmere
- // Prilagodljiv glede roka setve. Lahko ga sejemo bolj zgodaj, saj je toleranten na nižje temperature
- // Za zrnje ali silažo



PRIPOROČENA GOSTOTA SETVE

ZA PRIDELAVO ZRNJA

80-90

x1.000 rastlin/ha

ZA PRIDELAVO SILAŽE

80-95

x1.000 rastlin/ha

LASTNOSTI

Vrsta storža	FLEX
Potencial pridelka	🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱
Sproščanje vlage	🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱
Toleranca na sušo	🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱
Čvrstost stebila	🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱
Razvitost korenin	🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱
Kakovost zrn	🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱

PREDNOSTI



STABILNOST

DEKALB® vam zagotavlja enakomeren pridelek ne glede na vremenske razmere. Brez skrbi, visoki pridelki so zagotovljeni tudi v težjih pridelovalnih razmerah.



TOLERANTNOST NA BOLEZNI

Vaš pridelek in s tem tudi profit sta dodatno zavarovana s koruznimi hibridi, ki so bolj tolerantni na bolezni kot je *Fusarium*.



SPROŠČANJE VLAĞE

Hitro sproščanje vlage vam v dobrih letih zagotavlja nižjo vlažnost zrnja in tako nižje stroške sušenja koruze.



DKC4098

Najnovejša genetika

FAO
320

acceleron[®]
elite



ZNAČILNOSTI

- // Dober potencial pridelka z odličnim sproščanjem vlage
- // Visoka odpornost na bolezni storža
- // Kvalitetno zrno
- // Dobro prenaša visoke gostote setve v intenzivni pridelavi koruze
- // Dobra tolerantnost na stres



PRIPOROČENA GOSTOTA SETVE

ZA PRIDELAVO ZRNJA

78-87

x1.000 rastlin/ha

LASTNOSTI

Vrsta storža	FLEX
Potencial pridelka	🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱
Sproščanje vlage	🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱
Toleranca na sušo	🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱
Čvrstost stebila	🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱
Razvitost korenin	🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱
Kakovost zrn	🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱

PREDNOSTI



PRIDELEK

Zagotovite si maksimalen pridelek s pomočjo naše inovativne tehnologije. Nove generacije koruznih hibridov DEKALB® so bolj prilagodljive in odporne v vseh vremenskih razmerah, kar omogoča boljšo profitabilnost.



TOLERANTNOST NA BOLEZNI

Vaš pridelek in s tem tudi profit sta dodatno zavarovana s koruznimi hibridi, ki so bolj tolerantni na bolezni kot je *Fusarium*.



SPROŠČANJE VLAĞE

Hitro sproščanje vlage vam v dobrih letih zagotavlja nižjo vlažnost zrnja in tako nižje stroške sušenja koruze.



DOBRO SE ODZIVA NA NARAŠČAJOČE GOSTOTE

Priporočljivo je upoštevati priporočila glede gostote, ker je hibrid kaže pozitivno korelacijo med gostoto in donosom.



DKC4109

Prilagodljiv

FAO
330

FIELD
SHIELD

acceleron[®]
elite



ZNAČILNOSTI

- // Primeren za zgodnjo setev (temperatura tal nad 8°C)
- // Dobre agronomske lastnosti
- // Najboljši potencial pridelka v povprečnih pridelovalnih razmerah
- // Ni priporočljivo sejati kot drugi posevek



LASTNOSTI

Vrsta storža	FIX
Potencial pridelka	★★★★★★★★
Sproščanje vlage	★★★★★★★★
Toleranca na sušo	★★★★★★★★
Čvrstost stebila	★★★★★★★★
Razvitost korenin	★★★★★★★★
Kakovost zrn	★★★★★★★★

PRIPOROČENA GOSTOTA SETVE

ZA PRIDELAVO ZRNJA

75-85
x1.000 rastlin/ha

PREDNOSTI



STABILNOST

DEKALB® vam zagotavlja enakomeren pridelek ne glede na vremenske razmere. Brez skrbi, visoki pridelki so zagotovljeni tudi v težjih pridelovalnih razmerah.



DOBER AGRONOMSKI PAKET

Močne korenine in stebila zagotavljajo stabilnost rastlinam med rastno sezono, pa tudi pred žetvijo. S sajenjem hibridov z močnimi koreninami in močnim stebлом zmanjšamo nevarnost propada pridelka zaradi močnega vetra. Prav tako je pri teh hibridih možna zapoznela žetev z majhnim tveganjem poganja.



DOBRO SE ODZIVA NA NARAŠČAJOČE GOSTOTE

Priporočljivo je upoštevati priporočila glede gostote, ker je hibrid kaže pozitivno korelacijo med gostoto in donosom.



DKC4125

Prilagodljiv hibrid z visoko kvaliteto zrna

NOVO!

FAO
330

FIELD
SHIELD

acceleron[®]
elite



ZNAČILNOSTI

- // Dobro prenaša stresne razmere
- // Primeren za vse pridelovalne pogoje
- // Izrazit flex hibrid
- // Nizka FAO skupina zagotavlja zgodnje cvetenje



LASTNOSTI

Vrsta storža	FLEX
Potencial pridelka	★★★★★★★★
Sproščanje vlage	★★★★★★★★
Toleranca na sušo	★★★★★★★★
Čvrstost stebila	★★★★★★★★
Razvitost korenin	★★★★★★★★
Kakovost zrn	★★★★★★★★

PRIPOROČENA GOSTOTA SETVE

ZA PRIDELAVO ZRNJA

75-80
x1.000 rastlin/ha

ZA PRIDELAVO SILAŽE

80-90
x1.000 rastlin/ha

PREDNOSTI



AGRONOMSKE LASTNOSTI

Močne korenine in steblo zagotavljajo stabilnost rastlinam vse do žetve in s tem je manjše tveganje poganja in izgub pridelka. Zaradi izredno čvrstega stebila je možna tudi kasnejša žetev z minimalnim tveganjem poganja.



VISOKI POTENCIAL PRIDELKA

Ta hibrid odlikuje visoka prilagodljivost in tolerantnost na klimatske stresne razmere



STABILNOST V VSEH POGOJIH PROIZVODNJE

Ta hibrid vam nudi siguren pridelek tudi v sušnih stresnih pogojih.



DKC4533

Najboljši v stresnih pogojih



FAO
350



acceleron
elite



* kandidati za Field shield

ZNAČILNOSTI

- // Izjemno visok potencial pridelka
- // Zelo dobro prenaša sušo in visoke temperature
- // Toleranten na nižje temperature
- // Fleksibilen tip storža
- // Stabilen pridelek v različnih pridelovalnih pogojih
- // Dobre agronomske lastnosti



LASTNOSTI

Vrsta storža	FLEX
Potencial pridelka	★★★★★★★★
Sproščanje vlage	★★★★★★★★
Toleranca na sušo	★★★★★★★★
Čvrstost stebila	★★★★★★★★
Razvitost korenin	★★★★★★★★
Kakovost zrn	★★★★★★★★

PRIPOROČENA GOSTOTA SETVE

ZA PRIDELAVO ZRNJA

80-90
x1.000 rastlin/ha

PREDNOSTI



DOBRE AGRONOMSKE LASTNOSTI

Močne korenine in stebila zagotavljajo stabilnost rastlin tako med rastno sezono kot pred žetvijo. S setvijo hibridov z močnim koreninskim sistemom in močnim stebлом zmanjšamo nevarnost izpada pridelka zaradi močnega vetra. Prav tako je pri tem hibridu možna kasnejša žetev z majhnim tveganjem poganja in lomljenja stebila.



PRIDELEK

Zagotovite si maksimalen pridelek z novo generacijo hibridov DEKALB®. Hibridi z visoko prilagodljivostjo in toleranco na stresne razmere.



ODPOREN NA SUŠO



DKC4712

Hibrid prihodnosti

FAO
360



acceleron
elite



ZNAČILNOSTI

- // Hibrid primeren za vse pridelovalne pogoje
- // Zadnja generacija hibridov Dekalb®
- // Izraziti flex hibrid, ki nižjo gostoto nadomešča z večjimi storži
- // Primeren tudi za slabše tipe tal



LASTNOSTI

Vrsta storža	FLEX
Potencial pridelka	★★★★★★★★
Sproščanje vlage	★★★★★★★★
Toleranca na sušo	★★★★★★★★
Čvrstost stebila	★★★★★★★★
Razvitost korenin	★★★★★★★★
Kakovost zrn	★★★★★★★★

PRIPOROČENA GOSTOTA SETVE

ZA PRIDELAVO ZRNJA

70-75
x1.000 rastlin/ha

PREDNOSTI



PRIDELEK

Zagotovite si maksimalen pridelek s pomočjo naše inovativne tehnologije. Nove generacije koruznih hibridov DEKALB® so bolj prilagodljive in odporne v vseh vremenskih razmerah, kar omogoča boljšo profitabilnost.



STABILNOST

DEKALB® vam zagotavlja enakomeren pridelek ne glede na vremenske razmere. Brez skrbi, visoki pridelki so zagotovljeni tudi v težjih pridelovalnih razmerah.



SPROŠČANJE VLAŽE

Hitro sproščanje vlage vam v dobrih letih zagotavlja nižjo vlažnost zrnja in tako nižje stroške sušenja koruze.



DKC4933

Korak naprej v pridelavi koruze



FAO
410

FIELD
SHIELD

acceleron^{elite}



ZNAČILNOSTI

- // Hibrid nove generacije z izjemnim potencialom za visoke pridelke
- // Toleranten na stresne razmere
- // Izjemno hiter mladostni razvoj tudi pri nižjih temperaturah. Za enakomeren vznik je potrebna minimalna temperatura tal 10°C
- // Dobro prenaša sušo
- // Visoka toleranca na bolezni



PRIPOROČENA GOSTOTA SETVE

ZA PRIDELAVO ZRNJA

80-90
x1.000 rastlin/ha

LASTNOSTI

Vrsta storža	FLEX
Potencial pridelka	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Sproščanje vlage	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Toleranca na sušo	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Čvrstost stebila	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Razvitost korenin	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Kakovost zrn	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

PREDNOSTI



PRIDELEK

Zagotovite si maksimalen pridelek z novo generacijo hibridov DEKALB®. Hibridi z visoko prilagodljivostjo in toleranco na stresne razmere.



STABILNOST V VSEH PRIDELLOVALNIH POGOJIH

DEKALB® vam zagotavlja enakomeren pridelek ne glede na vremenske razmere. Brez skrbi, visoki pridelki so zagotovljeni tudi v težjih pridelovalnih razmerah.



TOLERANTANOST NA SUŠO



DKC5110

Novi hibrid za novi segment

FAO
440

FIELD
SHIELD

acceleron^{elite}



ZNAČILNOSTI

- // DUAL hibrid (za zrnje in silažo)
- // Odlično razmerje med zeleno maso in storžem
- // Odlično tolerantnost na bolezni
- // Hibrid za maksimalne pridelke
- // Visoka, dobro razvita rastlina z lepo razvitim storžem
- // Zdravo zrnje
- // Za pridelavo kvalitetnega zrnja in silaže



PRIPOROČENA GOSTOTA SETVE

ZA PRIDELAVO ZRNJA

76-80
x1.000 rastlin/ha

ZA PRIDELAVO SILAŽE

80-85
x1.000 rastlin/ha

LASTNOSTI

Vrsta storža	FIX/FLEX
Potencial pridelka	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Sproščanje vlage	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Toleranca na sušo	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Čvrstost stebila	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Razvitost korenin	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Kakovost zrn	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

PREDNOSTI



PRIDELEK

Zagotovite si maksimalen pridelek s pomočjo naše inovativne tehnologije. Nove generacije koruznih hibridov DEKALB® so bolj prilagodljive in odporne v vseh vremenskih razmerah, kar omogoča boljšo profitabilnost.



TOLERANTNOST NA BOLEZNI

Vaš pridelek in s tem tudi profit sta dodatno zavarovana s koruznimi hibridi, ki so bolj tolerantni na bolezni kot je *Fusarium*.



DOBER AGRONOMSKI PAKET

Močne korenine in stebila zagotavljajo stabilnost rastlinam med rastno sezono, pa tudi pred žetvijo. S sajenjem hibridov z močnimi koreninami in močnim stebлом zmanjšamo nevarnost propada pridelka zaradi močnega vetra. Prav tako je pri teh hibridih možna zapoznela žetev z majhnim tveganjem poleganja.



DKC5182

Najboljši za intenzivno pridelavo!

FAO
450

acceleron^{elite}



ZNAČILNOSTI

- // Hibrid za intenzivno pridelavo
- // Zelo visoki pridelki ob dobri agrotehniki
- // Namenjen za setev na dobrih tleh
- // Za proizvodnjo visokega pridelka zrnja



LASTNOSTI

Vrsta storža	FLEX
Potencial pridelka	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Sproščanje vlage	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Toleranca na sušo	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Čvrstost stebila	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Razvitost korenin	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Kakovost zrn	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

PRIPOROČENA GOSTOTA SETVE

ZA PRIDELAVO ZRNJA

75-85
x1.000 rastlin/ha

PREDNOSTI



ČVRSTO STEBLO IN MOČAN KORENINSKI SISTEM

Zmanjšajte izgubo pridelka zaradi poganjanja! Hibridi DEKALB® imajo močan koreninski sistem in fleksibilno steblo.



PRIDELEK

Zagotovite si maksimalen pridelek s pomočjo naše inovativne tehnologije. Nove generacije koruznih hibridov DEKALB® so bolj prilagodljive in odporne v vseh vremenskih razmerah, kar omogoča boljšo profitabilnost.



DOBRO SE ODZIVA NA NARAŠČAJOČE GOSTOTE

Priporočljivo je upoštevati priporočila glede gostote setve, ker hibrid kaže pozitivno korelacijo med gostoto in pridelkom.



DKC5911

Silažni hibrid

FAO
550

acceleron^{elite}



ZNAČILNOSTI

- // Silažni hibrid
- // Za prehrano živali in pridelavo bioplina
- // Visoka in čvrsta rastlina
- // Odlično razmerje med zeleno maso in zrnjem
- // Odlično prenaša temperaturni stres



LASTNOSTI

Vrsta storža	FLEX
Potencial pridelka	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Sproščanje vlage	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Toleranca na sušo	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Čvrstost stebila	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Razvitost korenin	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Kakovost zrn	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●


PRIPOROČENA GOSTOTA SETVE

ZA PRIDELAVO SILAŽE

85-90
x1.000 rastlin/ha



PŠENICE



Herbicidi Fungicidi Insekticidi



	Hussar® Star + Mero®	Hussar® OD + Mero®	Sekator® OD
Enoletni širokolistni pleveli	✓	✓	✓
Enoletni ozkolistni pleveli	✓	✓	nekateri
Čas uporabe	pomlad	pomlad	pomlad
Odmerek/ha	0,2 - 0,3 kg	0,1 l	0,15 l
Uporaba močila	✓ Mero®	✓ Mero®	X

JEČMENA

Decis® 100 EC

Delaro® Forte

1,2 - 1,5 L/ha

Cayunis®

1 L/ha

Zantara®

1,2 - 1,5 L/ha

Ascra® Xpro

1,2 L/ha



T1 - Faza kolenčenja - drugo kolence



T2 - Začetek klasenja - razvoj prvih resic

Fungicidi

Insekticidi

Ječmenov listni ožig
(*Rhynchosporium secalis*)

Ječmenova mrežasta
pegavost
(*Pyrenophora*/
Helminthosporium teres)

Ječmenova ramularijska
pegavost
(*Ramularia collo-cygni*)

Divji širek
(*Sorghum halepense*)

Srškodlakavi ščir
(*Amaranthus retroflexus*)

Baržunasti oslez
(*Abutilon theophrasti*)

VARSTVO KORUZE

Laudis®

Equip®

Monsoon® Active


Adengo®




Herbicidi

	Adengo®	Equip®	Laudis®	Monsoon® Active
Enoletni širokolistni pleveli	✓	nekateri	✓	✓
Enoletni ozkolistni pleveli	✓	✓	✓	✓
Večletni ozkolistni pleveli	nekateri	✓	nekateri	✓
Listno delovanje	✓	✓	✓	✓
Talno delovanje	✓			✓
Odmerek/ha	0,44 l/ha	2 - 2,5 l/ha	2 - 2,25 l/ha	1,7 l/ha

OLJNE OGRŠČICE



VARSTVO KROMPIRJA



	Challenge®
Pred vznikom krompirja	✓
Po vzniku krompirja do velikosti 10cm	X
Enoletni ozkolistni plevi	+++
Enoletni širokolistni plevi	++
Odmerek	4 l/ha, uporaba po setvi, pred vznikom krompirja

- + zatira nekatere plevle
- ++ odlično zatira večino plevelov
- +++ odlično zatira vse plevle

hussar[®]
Star

Herbicid ki je namenjen zatiranju navadnega srakoperca (*Apera spica-venti*), gluhega ovsa (*Avena fatua*), trpežne ljujke (*Lolium perenne*), enoletnih in večletnih širokolistnih plevelov v ozimnih žitih.

Delovanje

Preko listov in preko tal

Aktivna učinkovina

Jodosulfuron 33 g/kg

Tienkarbazon-metil 25 g/kg

Formulacija

WG - močljiva zrnca

Odmerek

Pšenica, rž, tritikala: 0,2-0,3 kg/ha
z dodatkom močila Mero[®] 1 l/ha

Pakiranje

250 G, 300 G, 1.5 KG

DOBRO JE VEDETI

- // Močnejše delovanje na ozkolistne plevela.
- // Talno delovanje (deluje tudi na še ne vznikle plevela).
- // Vsebuje varovalo, ki ščiti posevek.
- // Za boljše delovanje dodajte močilo Mero[®], in sicer 1 L/ha. Z dodajanjem močila Mero[®] najbolje prekrijemo rastline in omogočimo hiter in nemoten vnos aktivnih snovi.
- // Dovoljen za uporabo na VVO.
- // Dve aktivne snovi - širši spekter delovanja.



Nova rešitev za zanesljivo zatiranje vseh gospodarsko pomembnih ozkolistnih in širokolistnih plevelov v pšenici, rži in tritikali.

hussar[®] OD

Herbicid za zatiranje enoletnih in nekaterih večletnih plevelov v ozimni in jari pšenici ter ječmenu, rži in tritikali.

Delovanje

Preko listov

Aktivna učinkovina

Jodosulfuron-metil-natrij (100 g/L)

Formulacija

OD – oljna disperzija

Odmerek

Pšenica, ječmen, rž, tritikala: 0,1 L/ha

Pakiranje

100 mL, 1 L

DOBRO JE VEDETI

- // Dve uri po škropljenju ga dež ne more izprati.
- // Herbicid z najširšim spektrom zatiranja plevelov v žitih.
- // Z enim škropljenjem zatremo vse najpomembnejše plevela.
- // Odlično zatira plezajočo lakoto (smolenec) tudi v poznejših razvojnih stadijih.
- // Zaradi vsebnosti varovala ne zavira rasti žit.
- // Hussar[®] OD lahko uporabimo že pri temperaturah nad 5 °C. Ohladitve po škropljenju ne zmanjšajo njegove učinkovitosti.
- // Ko škropimo, morajo biti listi plevelov suhi. Pripravka Hussar[®] OD ne smemo uporabljati, če so razmere stresne (suša, mraz, stoječa voda).



Navadni srakoperec
(*Apera spica-venti*)



Plezajoča lakota
(*Galium aparine*)

Sekator[®]
OD


Herbicid za zatiranje širokolistnih ter nekaterih ozkolistnih plevelov v ozimni in jari pšenici, ozimnem in jarem ječmenu, rži in tritikali.

Delovanje

Preko listov

Aktivna učinkovina

Amidosulfuron (100 g/L)
Jodosulfuron-metil-natrij (25 g/L)

Formulacija

OD - oljna disperzija

Odmerek

Pšenica, ječmen, rž, tritikala: 0,15 L/ha

Pakiranje

50 mL, 150 mL, 1 L

DOBRO JE VEDETI

- // Po 2 urah ga dež ne more izprati.
- // Učinkovito zatire širok spekter širokolistnih plevelov.
- // Lahko se meša s fungicidi in tekočimi gnojili.
- // Vsebuje varovalo, ki ne zavira rasti žit.
- // Sekator[®] OD lahko uporabimo že pri temperaturah nad 5 °C.
- // Ko škropimo, morajo biti listi plevelov suhi.
- // Ohladiitve po škropljenju ne zmanjšajo njegove učinkovitosti.
- // V primeru večje zapleveljenosti z osatom priporočamo dodajanje močila.
- // Poškodovanega pridelka ne škropimo (npr. mraz, bolezni in druge poškodbe).



Mrtva kopriva
(*Lamium* spp.)



Navadni osat
(*Cirsium arvensis*)

Ascra[®]
Xpro


Sistemični fungicid za zatiranje povzročiteljev glivičnih bolezni v pšenici, ječmenu, rži, ovsu in tritikali.

Delovanje

Preventivno in kurativno

Aktivna učinkovina

Biksafen 65 g/L
Fluopiram 65 g/L
Protiokonazol 130 g/L

Formulacija

EC – koncentrat za emulzijo

Odmerek

Pšenica, rž, tritikala: 1,5 L/ha
ječmen, oves: 1,2 L/ha

Pakiranje

1 L, 5 L

DOBRO JE VEDETI

- // Je prvi in edini fungicid, ki združuje dve SDHI aktivni učinkovini z najboljšim triazolom na trgu.
- // Hitro in dolgotrajno delovanje.
- // Vrhunsko delovanje na vse pomembnejše bolezni žit.
- // Fleksibilen čas uporabe.
- // Odlična kombinacija za antirezistenčno strategijo.
- // Sredstvo lahko uporabimo v pšenici, rži in tritikali največ dvakrat v rastni sezoni, v ječmenu in ovsu pa največ enkrat. Razmak med dvema tretiranjema ne sme biti krajši od 14 dni.






Sistemični fungicide, ki je namenjen za zatiranje številnih bolezni žit.

Delovanje

Preventivno in kurativno

Aktivna učinkovina

Protiokonazol 93,3 g/L
Trifloksistrobin 80g/L
Spiroksamin 106,7 g/L

Formulacija

EC - koncentrat za emulzijo

Odmerek

Pšenica, ječmen, rž, tritikala:
1,2 L/ha - 1,5 L/ha

Pakiranje

1L, 5L

Naj bo vaše žito
zmagovalec že od
samega začetka!

DOBRO JE VEDETI

- // Tri aktivne snovi: protiokonazol, spiroksamin in trifloksistrobin.
- // Odlikuje ga odlično preventivno in kurativno delovanje.
- // Odlična kombinacija za antirezistenčno strategijo v kombinaciji z Ascro® Xpro.
- // Kombinacija aktivnih snovi za popolno varstvo pred boleznimi.



Za dober začetek sezone – **Delaro® Forte.**




Sistemični fungicid za zatiranje bolezni žit.

Delovanje

Preventivno in kurativno

Aktivna učinkovina

Tebukonazol (125 g/L)
Protiokonazol (125 g/L)

Formulacija

EC – koncentrat za emulzijo

Odmerek

Pšenica, ječmen, rž, tritikala, oljna
ogrščica: 1 L/ha

Pakiranje

1 L, 5 L, 10 L

DOBRO JE VEDETI

- // Je popolna rešitev proti vsem boleznim žit (tudi fuzariozam).
- // Odlikuje ga odlično preventivno in kurativno delovanje.
- // Žita ostanejo dlje časa zelena, tako povečuje asimilacijsko sposobnost rastlin.
- // Pripomore k višjim in zdravim pridelkom (višja profitabilnost v pridelavi).
- // Najboljšo učinkovitost proti fuzariozam klasa dosežemo, če pripravek Prosaro® uporabimo kadar so na pšenici, rži in tritikali vidni prvi prašniki na klasu.
- // Pri ječmenu pripravek Prosaro® uporabimo, ko so iz bili vidne prve resice klasa.



Fuzarioze klasa
(*Fusarium* spp.,
Microdochium nivale)



Rjavenje pšeničnih plev
(*Stagonospora/Septoria*
nodorum)

Zantara[®]

Sistemični fungicid za zatiranje najpomembnejših bolezni žit.

Delovanje

Preventivno in kurativno

Aktivna učinkovina

Biksafen (50 g/L)

Tebukonazol (166 g/L)

Formulacija

EC – koncentrat za emulzijo

Odmerek

Pšenica, rž, tritikala, ječmen, oves:

1,2–1,5 L/ha

Pakiranje

1 L, 5 L

DOBRO JE VEDETI

- // Zantara[®] je vrhunski fungicid in najboljši „povečevalec“ pridelka.
- // Izjemno dolgotrajno delovanje na bolezni bili in lista pšenice.
- // Neprekosljivo delovanje na vse bolezni ječmena.
- // Nova formulacija zagotavlja hiter vnos aktivnih učinkovin (že 30 minut je dovolj), boljšo pokrovnost in razporejanje znotraj rastline.
- // Ne škropite po močnem soncu in pri visokih temperatura.
- // Uporabite vsaj 200 L vode na hektar.

Cayunis[®]

Cayunis[®] je sistemični fungicid za zatiranje povzročiteljev glivičnih bolezni v pšenici, ječmenu, rži in tritikali.

NOVO!**Delovanje**

Preventivno in kurativno

Aktivna učinkovina

Biksafen 75 g/L

Trifloksistrobin 100 g/L

Spiroksamin 150 g/L

Formulacija

EC – koncentrat za emulzijo

Odmerek

Pšenica, ječmen, rž, tritikala: 1 L/ha


Pakiranje

1 L, 5 L

Več kot le fungicid.

DOBRO JE VEDETI

- // Trije različni načini delovanja v eni formulaciji.
- // Dolgotrajna zaščita pred širokim spektrom bolezni žit.
- // Spodbuja razvoj večje listne mase in povečuje vitalnost rastlin.
- // Antistresno delovanje in hitrejša regeneracija rastlin.
- // Dober oprijem in hiter prehod v rastlino, kar zagotavlja visoko učinkovitost tudi v najtežjih vremenskih razmerah.



Fungicidna kombinacija brez triazola.

ADENGO®



Sistemični herbicid za zatiranje ozkolistnega in širokolistnega plevela v koruzi.

Delovanje

Preko listov in preko tal

Aktivna učinkovina

Izoksaf lutol (225 g/L)
Tienkarbazon-metil (90 g/L)
Ciprosulfamid (150 g/L)

Formulacija

SC – koncentrirana suspenzija

Odmerek

Koruzi: 0,44 L/ha

Pakiranje

250 mL, 1 L, 5 L

DOBRO JE VEDETI

- // Učinkovito zatire večino gospodarsko pomembnih ozkolistnih in širokolistnih plevelov.
- // Aktivni učinkovini se v suhih razmerah stabilizirata v tleh in se ponovno aktivirata po dežju, kar prinaša dodatno prednost pri zatiranju plevelov v najbolj občutljivejšem obdobju rasti kornice.
- // Zaradi vsebnosti inovativnega varovala omogoča normalno rast in razvoj kornice.
- // Poraba vode naj bo med 200–400 L/ha.
- // Fleksibilnost uporabe: po setvi pred ali po vzniku kornice (najpozneje do faze 3 listov).
- // V času škropljenja kornica ne sme biti mokra oz. prizadeta od nizkih temperatur, suše ali stojne vode.

MONSOON[®]
active

Sistemični herbicid za zatiranje ozkolistnega in širokolistnega plevela ter večletnih ozkolistnih plevelov v koruzi.

Delovanje

Preko listov in preko tal

Aktivna učinkovina

Foramsulfuron (31,5 g/L)
Tienkarbazon-metil (10 g/L)

Formulacija

OD – oljna disperzija

Odmerek

1,5–2 L/ha

Pakiranje

1 L, 5 L

DOBRO JE VEDETI

- // Zaradi talnega delovanja ščiti posevke pred naknadnim vznikom enoletnih plevelov.
- // 2 uri po škropljenju ga dež ne more izprati.
- // Vsebuje močilo, ki omogoča aktivni učinkovini boljše delovanje.
- // Zaradi vsebnosti varovala, ne zavira rasti kornice.
- // Dovoljen na vodovarstvenem območju
- // Pred uporabo embalažo s pripravkom dobro pretresemo.
- // Ne škropimo pri temperaturah nad 30 °C.
- // Izogibati se moramo podvajanju škropljenja!
- // V primeru visoke zapleveljenosti s slakom dodamo olovičen odmerek pripravka za zatiranje večletnih širokolistnih plevelov.



Pred škropljenjem



Po škropljenju



Delovanje na sirek

LAUDIS®



Sistemični herbicid za zatiranje ozkolistnega in širokolistnega plevela v koruzi.

Delovanje

Preko listov

Aktivna učinkovina

Tembotrion 44 g/l

Formulacija

OD - oljna disperzija

Odmerek

Koruzi: 1,15-2,25L/ha

Pakiranje

1 L, 5 L

DOBRO JE VEDETI

- // Odlično deluje tudi v sušnih razmerah.
- // Eno uro po škropljenju ga dež ne more izprati.
- // Samostojno ga lahko uporabimo vse do 8 lista koruze.
- // Zaradi vsebnosti varovala ne zavira koruze v rasti.
- // Poraba vode naj bo med 200-300 L/ha.
- // S pripravkom Laudis škropimo, po vzniku plevelov, ko ima koruza razvite 4-5 listov.
- // V kombinaciji s partnerjem odlično zatremo tudi trajne širokolistne plevela.



Equip®



Sistemični herbicid za zatiranje ozkolistnih in nekaterih širokolistnih ter večletnih ozkolistnih plevelov po vzniku koruze.

Delovanje

Preko listov

Aktivna učinkovina

Foramsulfuron 22,5 g/L

Formulacija

Oljna disperzija – OD

Odmerek

Koruzi (za zrnje in silažo): 2- 2,5 L/ha

Glede na oceno zapleveljenosti se EQUIP lahko meša s sredstvi na osnovi aktivne snovi 2,4-D EHE + florasulam, da se razširi spekter delovanja na širokolisten plevel.

Pakiranje

1 L, 5 L

DOBRO JE VEDETI

- // Izvrstno zatira večletne ozkolistne plevela.
- // Po 2 urah je odporen na izpiranje z dežjem.
- // Vsebuje varovalo, kar mu omogoča fleksibilno uporabo z večjo varnostjo za vaš posevek.
- // Vsebuje močilo.



Divji sirek
(*Sorghum halepense*)



Navadna kostreba
(*Echinochloa crus-galli*)



Ambrozija
(*Ambrosia* spp.)

Folicur®
 EW 250


Sistemični fungicid s preventivnim delovanjem za zatiranje bolezni v ozimni in jari pšenici, ozimnem in jarem ječmenu, ozimni in jari rži, ovsu, v ozimni in jari oljni ogrščici.

Delovanje

Preventivno

Aktivna učinkovina

Tebukonazol 250 g/L

Formulacija

Koncentrirana emulzija - olje v vodi (EW)

Odmerek

V ozimni in jari pšenici, ozimnem in jarem ječmenu, ozimni in jari rži, ovsu in jari oljni ogrščici: 1 L/ha

V ozimni oljni ogrščici

- tretiranje v jesenskem obdobju v razvojni fazi razvoja listov (BBCH 14-19)

- tretiranje pa v spomladanskem času v razvojnih fazah od začetka razvoja stranskih poganjkov (BBCH 21) do konca cvetenja (BBCH 69): 1 L/ha

Pakiranje

100 mL, 1 L

DOBRO JE VEDETI

// Poleg zaščite pred boleznimi deluje tudi kot regulator rasti oljne ogrščice jeseni (to se je pokazalo v praksi), kar pomeni boljšo prezimitev, manj poškodb od mraza in enakomerno zorenje repice ob žetvi.

// Širok spekter delovanja v različnih kulturah.

// Lahko se meša z vsemi ostalimi proizvodi podjetja Bayer.


PROPULSE®


Propulse® je sistemični fungicid za zatiranje bolezni oljne ogrščice, koruze, sončnic, soje in krompirja.

Delovanje

Preventivno in kurativno

Aktivna učinkovina

Fluopiram (125 g/L)

Protiokonazol (125 g/L)

Formulacija

SE - suspenzoemulzija

Odmerek

Oljna ogrščica, krompir, sončnice,

soja: 1 L/ha

krompir: 0,5 L/ha

Pakiranje

1 L

DOBRO JE VEDETI

// Najučinkovitejša zaščita pred belo gnilobo in črno listno pegavostjo kapusnic.

// Fleksibilen čas uporabe.

// Dolgotrajna zaščita.

// Zdrav in visok pridelek.

 // Najboljši čas za uporabo proti beli gnilobi oljne ogrščice je ko je odprtih 30% cvetov, proti koruznim očescem, koruznim pegavostim in zmanjševanju okužb s helmintosporijo od fenofaze, začetka rasti stebel, do konca cvetenja koruze (svila popolnoma suha), in proti črni listni pegavosti krompirja (*Alternaria solani*) od fenofaze nadaljevanja gomoljev.


Kontrola

Propulse

Challenge® 600



Challenge® 600 je kontaktni herbicid z omejenim translokacijskim delovanjem. Večinoma ga uporabljamo po setvi in pred vznikom gojenih rastlin, v posameznih primerih tudi v fazi razvoja listov gojenih rastlin. Vznikli pleveli pridejo v stik s herbicidom, ko predrejo povrhnjico zemlje. Sredstvo ne prehaja preko korenin. Za dobro delovanje je pomembna vlaga v tleh.

ODMEREK:

// V korenju, čebuli (sejana ali iz čebulčka): v deljenem odmerku (split aplikacija) kjer skupaj pri obeh tretiranjih odmerki ne sme preseči 2,5 L/ha (prvo tretiranje se priporoča po setvi, pred vznikom (BBCH 00) v odmerku 1,5 L/ha, ter drugo po vzniku v razvojni fazi tretjega lista (korenje) in fazi od drugega do petega lista (čebula) v odmerku 1 L/ha

// V krompirju, sončnicah, bobu in bobu za pridelavo semena (po setvi, oziroma sajenju, do vznika): 4 L/ha

Manjše uporabe*

// V gomoljni zeleni, tobaku, česnu in gomoljni in listni zeleni za pridelavo semena: 2,5 L/ha

// V lucerni za pridelavo semena: 2 L/ha

// V leči in poru za pridelavo semena: 4 L/ha

Delovanje

Preko tal

Aktivna učinkovina

Aklonifen 600 g/L

Formulacija

Koncentrirana suspenzija – SC

Pakiranje

100 mL, 1 L

DOBRO JE VEDETI

- // Uporaba v številnih vrtnarski kulturah.
- // Deluje na širok spekter gospodarsko pomembnih plevelov (široko in ozkolistnih).
- // Dolgotrajno delovanje.
- // Kompatibilen z ostalimi herbicidi.
- // Brez omejitev v kolobarju.
- // Pri načrtovani uporabi pripravka Challenge® 600 po setvi pred vznikom posevka setev izvedemo v skladu s tehnološkimi navodili za setev posamezne kulture. Tla, kjer bomo uporabili sredstvo, morajo vsebovati več kot 1 % organske snovi. O morebitnih dodatnih vprašanjih se posvetujte s svetovalci zastopnika za sredstvo.

*Učinkovitost in fitotoksičnost fitofarmacevtskega sredstva Challenge® 600 pri uporabi na navedenih gojenih rastlinah ni bila preverjena, zato odgovornost v zvezi z uporabo fitofarmacevtskega sredstva Challenge® 600 na navedenih gojenih rastlinah prevzame uporabnik.

INFINITO®



Infinito® je sistemski fungicid s preventivnim in delno kurativnim delovanjem za zatiranje bolezni v krompirju, solati, zelju, špinaci, poru.

Delovanje

Preventivno

Aktivna učinkovina

Propamokarb hidroklorid 625 g/L

Fluopikolid 62,5 g/L

Formulacija

Koncentrirana suspenzija – SC

Odmerek

// V krompirju za zatiranje krompirjeve plesni (*Phytophthora infestans*): 1,2 – 1,6 L/ha

// V solati za zatiranje solatne plesni (*Bremia lactucae*), zelju za zatiranje kapusne plesni (*Peronospora parasitica*) in bele rje križnic (*Albugo candida*), špinaci za zatiranje špinadne plesni (*Peronospora farinosa*) in poru za zatiranje papirnate bolezni listja pora (*Phytophthora porri*): 1,6 L/ha

Pakiranje

250 mL, 1 L



Krompirjeva plesen
(*Phytophthora infestans*)

DOBRO JE VEDETI

- // Hitro prehaja v rastlino in se po njej razporedi, kar omogoča najboljše preventivno zaščito v času intenzivne rasti krompirja.
- // Če ga uporabimo dvakrat zapored dosežemo močno in dolgotrajno delovanje.
- // Neodvisen od vremenskih razmer in odporen na izpiranje že eno uro po aplikaciji.
- // Ščiti nadzemne in podzemne dele rastline.
- // Zaščiti gomolje pred pobiranjem in zmanjšuje možnost pojava skladiščnih bolezni.
- // V posevkih, ki se namakajo, priporočamo uporabo Infinita® pred namakanjem.
- // Ne pušča sledi na gomoljih.
- // Se meša z ostalimi proizvodi v škropilni mešanici.
- // Ima kratko karenco, zato je idealen tudi za uporabo v mladem krompirju.

Decis



Decis® 100 EC je kontaktni insekticid za zatiranje škodljivih žuželk na pšenici, ječmenu, ovsu, rži in tritikali, oljni ogrščici, koruzi, trti za pridelavo vinskega in namiznega grozdja, jablanah, hruškah, oljkah, čebuli in zelju.

Delovanje

Kontaktno in preko želodca ob hranjenju

Aktivna učinkovina

Deltametrin 100 g/L

Formulacija

Koncentrat za emulzijo – EC

Odmerek

63-125 mL/ha, odvisno od kulture in uporabe

Pakiranje

10 mL, 50 mL, 250 mL, 1 L

DOBRO JE VEDETI

- // Izjemno hitro delovanje.
- // Registriran v številnih kulturah.
- // Majhen odmerek.
- // Močno se veže na površinski del rastline (bolj kot ostali piretroidi na trgu).
- // Zmanjšana je možnost izpiranja.
- // Lahko se kombinira s pripravki Prosaro®, Delaro® Forte, Ascra® in tudi z vsemi ostalimi fungicidi podjetja Bayer.
- // S pripravkom se lahko na istem zemljišču tretira največ enkrat v eni rastni dobi. Izogibati se je potrebno tretiranju pri visokih temperaturah zraka.
- // Pripravek je nevaren za čebele! S pripravkom ne smemo tretirati v času cvetenja gojenih rastlin in podrasti.



Serenade® ASO je preventivni fungicid na podlagi mikroorganizmov, ki vsebuje bakterijo *Bacillus subtilis* QST 713, ki se tudi sicer pojavlja v naravi in preprečuje rast povzročiteljev bolezni na način, da z njimi tekmuje za življenjski prostor in hrano na površini rastline. Bakterija tudi pospešuje odpornost rastlin in proizvaja snovi, ki delujejo kot motilci razvoja celičnih membran.

Serenade ASO se uporablja za zatiranje bolezni na prostem v korenju, solati, na paradižniku, papriki, jajčevcih, trti za pridelavo vinskega in namiznega grozdja, jablanah, hruškah, v oljni ogrščici, sladkorni pesi, krompirju, jagodah, na oljkah in v zaščiteneih prostorih v jagodah, solati, na kumarah, dinjah, lubenicah, bučkah, paradižniku, papriki, jajčevcih ter kot manjša uporaba* na različnih poljščinah, sadnih vrstah, in vrtninah.

Delovanje

Preventivno

Aktivna učinkovina

Bacillus amyloliquefaciens (sev QST 713), 13,96 g/L (min. 1.042 x 10¹² cfu/L oz. 1 x 10¹² cfu/kg)

Odmerek

2 – 8 L/ha, odvisno od kulture in uporabe

Formulacija

Koncentrirana suspenzija – SC

Pakiranje

1 L

DOBRO JE VEDETI

- // Serenade® ASO je registriran tudi za uporabo v EKOLOŠKI pridelavi.
- // Serenade® ASO je izjemno fleksibilen, saj ga lahko uporabljate samostojno ali kot del integriranega škropilnega programa.
- // Pidelki so brez ostankov aktivnih učinkovin v/na plodovih.
- // Brez karence (0 dni).
- // Kompatibilen pri mešanju s klasičnimi pripravki za varstvo rastlin (fungicidi, insekticidi in herbicidi) in gnojili.
- // Odlično se vključuje v antirezistenčno strategijo.
- // Registriran v številnih kulturah.
- // Širok spekter delovanja na številne glive.
- // Serenade® ASO vedno uporabimo preventivno. Zaradi kontaktnega delovanja moramo zagotoviti dobro pokrovnost. Ko je tveganje za pojav bolezni nizko do zmerno, pripravek uporabimo samostojno. Drugače ga kombiniramo s klasičnim fitofarmacevskim sredstvom (FFS) v okviru škropilnega programa. Ob visokem pritisku bolezni uporabimo klasično fitofarmacevsko sredstvo na začetku in nadaljujemo izmenjaje s pripravkom Serenade® ASO. V tem primeru lahko odmerek Serenade® ASO zmanjšamo do polovice (4 L/ha). Nanos je potrebno načrtovati vsaj dve uri pred dežjem.

*Učinkovitost in fitotoksičnost sredstva Serenade® ASO pri uporabi na navedenih gojenih rastlinah ni bila preverjena, zato odgovornost v zvezi z uporabo sredstva Serenade® ASO na navedenih gojenih rastlinah prevzame uporabnik.

OPOZORILO

PRED PONAREJENIMI IN NELEGALNIMI
FITOFARMACEVTSKIMI SREDSTVI (FFS)



Uporaba ponarejenih in nelegalnih FFS je lahko zelo nevarna za zdravje ljudi in okolje, poleg tega pa lahko povzroči tudi gospodarsko škodo.



Pesticide kupujte samo v registriranih prodajalnah.



Ponarejena in nelegalna FFS so običajno cenejša in prihajajo do kupcev po neobičajnih poteh.



Etiketa mora biti v slovenskem jeziku.



Zahtevajte račun, ki vsebuje vse potrebne podatke o nakupu.

FFS kupujte
samo v
registriranih
prodajalnah

V primeru oglaševanja ali ponujanja neregistriranih FFS o tem nemudoma obvestite pristojno inšpekcijo na UVHVVR.



European
Crop Protection

www.illegalpesticides.eu;
www.ecpa.eu;
www.fitofarmacija.si

Vse informacije v zvezi s prodajo nelegalnih pesticidov nemudoma sporočite inšpekciji za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin: Tel 01 300 1300



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO

UPRAVA RS ZA VARNO HRANO,
VETERINARSTVO IN VARSTVO RASTLIN

PRODAJNA SVETOVALCA:

Ladislav KEREK

051 641 199

Marko FRANK

030 705 446

Fitofarmacevtsko sredstvo uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o sredstvu. Naša priporočila temeljijo na obsežnih in številnih poizkusih. Svetujemo na osnovi najnovejših dognanj, vendar brez odgovornosti, ker sta uporaba in skladiščenje izven našega vpliva. Za morebitno škodo, ki bi zaradi tega nastala, ne jamčimo. Brošura izraža stanje na dan 1. januar 2026. Morebitne napake, ki so nastale med tiskom brošure, niso izključene.

IZDAL:

Bayer d.o.o.

Bravničarjeva 13, 1000 Ljubljana

Januar 2026

 01/581 44 44

 01/581 44 47

 agro.info.si@bayer.com

 www.cropscience.bayer.si

 Bayer Crop Science SI

